



**COMUNE DI
CAVAGLIO D'AGOGNA**



PROVINCIA DI NOVARA



REGIONE PIEMONTE

*Legge Regionale 5 Dicembre 1977, n°56 "Tutela e uso del suolo"
e successive modifiche ed integrazioni*

*Circolare del Presidente della Giunta Regionale
n°7/LAP, 8 Maggio 1996*

Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.R.G. 8.05.1996 n° 7/lap

PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE GENERALE 2019

ai sensi art.15 L.R. 56/77 e s.m.i.

PROPOSTA TECNICA DI PROGETTO PRELIMINARE

STUDIO GEOLOGICO EPIFANI
Via XX Settembre 73 - 28041 Arona (NO)
Tel. 0322 241531 Fax 0322 48422
E-MAIL: studio@geologoepifani.it
PEC: fulvio.epifani@epap.sicurezza postale.it



SCHEDE S.I.C.O.D.

ALL 2

Codice lavoro

File

Scala

Emissione
NOVEMBRE 2019

Committente

Amministrazione Comunale

Revisione	Oggetto	Data	Controllato
1			
2			
3			



DIFESA DI SPONDA

comune

Cavaglio d'Agogna

provincia

NO

Sistema Informativo
Catasto Opere di Difesa

CODICE	SPONDA	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE		MATERIALI								tavola grafica	località		
			lunghezza (m)	altezza (m) min. max.	cls	legname e pietram.	gabbioni	mattoni	materiale vivo	massi						
										massi	cava secco	cava intasati			alveo secco	alveo intasati
EPIFDS001	destra	Muro	32	0,5 3	✓	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	01-094140	A Nord di Madonna della neve
EPIFDS002	destra	Muro	50	3 3	✓	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	01-094140	A Nord di Madonna della neve
EPIFDS003	destra	Scogliera	102	3 3	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	01-094140	A Est di Madonna della neve
EPIFDS004	destra	Scogliera	11	3 3	✓	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	01-094140	A Est di Madonna della neve
EPIFDS005	sinistra	Scogliera	59	3 3	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	01-094140	A SE di Madonna della neve
EPIFDS006	destra	Scogliera	58	1 1,5	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	01-094140	A SE di Madonna della neve
Opera realizzata con massi in calcestruzzo e naturali accatastati																
EPIFDS007	sinistra	Scogliera	60	3 3	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	01-094140	A SE di Madonna della neve
EPIFDS008	sinistra	Scogliera	59	3 3	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	01-094140	Confluenza T. Sizzone nel T. Agogna
L'opera è continua con la scogliera presente in sponda idrografica destra del T. Agogna; essa è stata realizzata a difesa della confluenza.																
EPIFDS009	destra	Muro	13,4	1 1,2	✓	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	01-094140	S.P. Solarolo-Cavaglio d'Agogna-Borgomanero
EPIFDS010	destra	Muro	9,7	0,8 0,8	✓	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	01-094140	a Nord del capoluogo
La difesa spondale presenta una sottomurazione in cls di altezza 30 cm, mentre la parte sovrastante è costituita da massi d'alveo intasati ben arrotondati.																
EPIFDS011	sinistra	Scogliera	32	2,5 3	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	01-094140	Citazza

REGIONE PIEMONTE
Direzione Difesa del Suolo

martedì 27 marzo 2012

DIREZIONE SERVIZI
Settore Controllo Ambiente
Area Prevenzione Rischi Naturali



DIFESA DI SPONDA

comune

Cavaglio d'Agogna

provincia

NO

 **Sistema Informativo
Catasto Opere di Difesa**

CODICE	SPONDA	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE		MATERIALI								tavola grafica	località			
			lunghezza (m)	altezza (m) min. max.	cls	legname e pietram.	gabioni	mattoni	materiale vivo	massi	cava secco	cava			intasati	alveo secco	alveo
EPIFDS012	destra	Scogliera	6	2 3	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	01-094140	Cilizza



REGIONE PIEMONTE
Direzione Difesa del Suolo

martedì 27 marzo 2012

DIREZIONE SERVIZI
Settore Controllo Ambiente
Area Prevenzione Rischi Naturali





CANALIZZAZIONE

comune

Cavaglio d'Agogna

provincia

NO

Sistema Informativo
Catasto Opere di Difesa

CODICE	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE					MATERIALI							tavola grafica	località						
EPIFCA001	a sezione aperta	larghezza (m)	1,8	400	1,2		clis	☒	legname e pietram.	☐	gabbloni	☐	acciaio	☐	mattoni	massi	cava secco	cava intasati	alveo secco	alveo intasati	



REGIONE PIEMONTE
Direzione Difesa del Suolo

martedì 27 marzo 2012

DIREZIONE SERVIZI
Settore Controllo Ambiente
Area Prevenzione Rischi Naturali





ATTRAVERSAMENTI E GUADI

comune

Cavaglio d'Agogna

provincia

NO

CODICE	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE						MATERIALI				tavola grafica	località
		larghezza (m)	lunghezza (m)	altezza (m)	sezione (m ²)	diametro (m)		acciaio	cls	massi	mattoni		
EPIFAG001	ATTRAVERSAMENTO	4,2	5,4	2,9				☐	☒	☐	☐	01-094140	Fornace di Cavaglio d'Agogna
EPIFAG002	ATTRAVERSAMENTO	5	5	2,5				☐	☒	☐	☒	01-094140	Torretta - Citazza
EPIFAG003	GUADO artificiale	8,5	6,8					☐	☐	☐	☐	01-094140	A Est di Madonna della neve
EPIFAG004	ATTRAVERSAMENTO	4,6	6,2	1,5				☐	☐	☐	☒	01-094140	a Est Fornace (rov.e)
EPIFAG005	ATTRAVERSAMENTO scatolare	5	5,4	4				☐	☒	☐	☐	01-094140	tra Vallerace e Valgiolo
EPIFAG006	ATTRAVERSAMENTO	2,5	5,4	2,9				☐	☐	☐	☒	01-094140	Baraggiola
EPIFAG007	ATTRAVERSAMENTO scatolare	2,3	3,9	1,1				☐	☒	☐	☐	01-094140	Marcita
EPIFAG008	ATTRAVERSAMENTO scatolare	2,3	4	1,1				☐	☒	☐	☐	01-094140	a Nord del capoluogo
EPIFAG009	ATTRAVERSAMENTO scatolare	2	3,4	1				☐	☒	☐	☐	01-094140	a Nord del capoluogo
EPIFAG010	ATTRAVERSAMENTO scatolare	2,6	4,65	1,1				☐	☒	☐	☐	01-094140	a Nord del capoluogo
EPIFAG011	ATTRAVERSAMENTO scatolare	2,2	3,05	0,95				☐	☒	☐	☐	01-094140	a Nord del capoluogo
EPIFAG012	ATTRAVERSAMENTO scatolare	3,1	3,4	0,8				☐	☒	☐	☐	01-094140	a Nord del capoluogo

REGIONE PIEMONTE
Direzione Difesa del Suolo

martedì 27 marzo 2012

DIREZIONE SERVIZI
Settore Controllo Ambiente
Area Prevenzione Rischi Naturali



ATTRAVERSAMENTI E GUADI

comune

Cavaglio d'Agogna

provincia

NO

Sistema Informativo
Catasto Opere di Difesa

CODICE	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE						MATERIALI				tavola grafica	località
		larghezza (m)	lunghezza (m)	altezza (m)	sezione (m ²)	diametro (m)		acciaio	cls	massi	mattoni		
EPIFAG013	ATTRAVERSAMENTO	3,5	25	1,5				☐	☐	☐	☒	01-094140	Cavaglio capoluogo
In entrata: pareti verticali in mattoni cementati e volta ad arco. In uscita: scatolare a sezione rettangolare di altezza 1,70 metri e larghezza 3,5 metri.													
EPIFAG014	ATTRAVERSAMENTO	3,05	3,05	0,8				☐	☒	☐	☒	01-094140	Cavaglio capoluogo
Trattandosi di una sezione con la volta ad arco l'altezza in centro è pari a 1,30 metri, mentre ai lati risulta di 0,80 metri come indicato nella scheda.													
EPIFAG015	ATTRAVERSAMENTO scatolare	2,7	5,9	1				☐	☒	☐	☒	01-094140	Cavaglio capoluogo
EPIFAG016	ATTRAVERSAMENTO scatolare	2,1	95	0,8				☐	☒	☐	☐	01-094140	capoluogo
EPIFAG017	ATTRAVERSAMENTO	2,1	3,8	0,8				☐	☒	☐	☐	01-094140	capoluogo
EPIFAG018	ATTRAVERSAMENTO scatolare	2,1	25,8	0,8				☐	☒	☐	☐	01-094140	capoluogo
EPIFAG019	ATTRAVERSAMENTO scatolare	2,1	4,75	0,9				☐	☒	☐	☐	01-094140	capoluogo
EPIFAG020	ATTRAVERSAMENTO scatolare	2,1	1,1	0,9				☐	☒	☐	☐	01-094140	capoluogo
EPIFAG021	ATTRAVERSAMENTO scatolare	2,8	8,8	1,1				☐	☒	☐	☐	01-094140	capoluogo
EPIFAG022	ATTRAVERSAMENTO tubazione		6,8			0,9		☐	☒	☐	☐	01-094140	a Est del capoluogo
EPIFAG023	ATTRAVERSAMENTO	2,5	5	1				☐	☒	☐	☐	01-094140	S.P. Solarolo-Cavaglio d'Agogna- Borgomanero

REGIONE PIEMONTE
Direzione Difesa del Suolo

martedì 27 marzo 2012

DIREZIONE SERVIZI
Settore Controllo Ambiente
Area Prevenzione Rischi Naturali



ATTRAVERSAMENTI E GUADI

comune

Cavaglio d'Agogna

provincia

NO

Sistema Informativo
Catasto Opere di Difesa

CODICE	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE						MATERIALI				tavola grafica	località
		larghezza (m)	lunghezza (m)	altezza (m)	sezione (m ²)	diametro (m)		acciaio	cls	massi	mattoni		
EPIFAG024	ATTRAVERSAMENTO scotolare	3,4	9	1				☐	☒	☐	☐	01-094140	S.P. Solarolo-Cavaglio d'Agogna- Borgomanero
EPIFAG025	ATTRAVERSAMENTO	3	4	1,2				☐	☒	☐	☐	01-094140	Marcita
EPIFAG026	ATTRAVERSAMENTO scotolare	1,4	5	0,8				☐	☒	☐	☐	01-094140	A Sud del capoluogo
EPIFAG027	ATTRAVERSAMENTO	2	7	1,3				☐	☒	☐	☐	01-094140	A sud del capoluogo



REGIONE PIEMONTE
Direzione Difesa del Suolo

martedì 27 marzo 2012

DIREZIONE SERVIZI
Settore Controllo Ambiente
Area Prevenzione Rischi Naturali

